



Compte-rendu de la réunion du groupe ornitho Rambouillet du 16 mars 2024

Lieu : maison des associations - Bonnelles

Date : 16 mars 2024

Horaire : 10h-12h

Présents : Anita Blasco, Solen Boivin, Romain Daniélou, Jean-Claude Darrieux, Jérôme Demeulle, Michel Di Maggio, Nicole Etienne, Julien Godon, Eliane Heim, Jean Heim, Benoît Jouenne, Catherine Laplagne, Sonia Le Squeren, Christian Letourneau, Karin Maucotel, Fabienne Roumier, Marie-Hélène Speranza, Jean-Christophe Talibart, Philippe Villemagne.

Rédaction : Christian avec la contribution de Pascal Sérusier.

Points :

- 1- suivi des RNR
- 2- Huppe fasciée
- 3- Moineau friquet
- 4- sorties de formation pour les débutants
- 5- suivi des étangs forestiers de Rambouillet
- 6- divers
 - 6-1 inventaire à Gambaiseuil sur propriété en projet d'APPB
 - 6-2 Chateauform à Bullion
 - 6-3 Livres d'Alain Pernot
 - 6-4 Pie-grièche écorcheur

1. Suivi des RNR

Domaine d'Ors

Ce site n'a pas le statut officiel de réserve mais d'espace naturel protégé par la commune de Châteaufort. Il y a toujours un projet d'extension en vue de son classement en RNR.

Le suivi hivernal a pu se faire cet hiver. 31 espèces ont été notées dont parmi elles : le Pic mar, la Bergeronnette des ruisseaux, le Grosbec casse-noyaux et des hivernants classiques comme la Grive mauvis et le Tarin des aulnes.

Val et Coteau de Saint-Rémy

Le recensement de cette RNR au complet (10 points d'écoute) se fera cette année. **Les premiers passages sont prévus les 6 et 12 avril, les seconds passages les 25 mai et 7 juin.**

La partie de la réserve située le long de l'Yvette est suivie quasi-annuellement depuis 2019 par trois points d'écoute pour appréhender l'évolution de l'avifaune depuis les travaux de renaturation du cours de la rivière.

2. Huppe fasciée

Point suivi par Pascal Sérusier.

Les nichoirs

45 nichoirs répartis de cette manière :

- 10 sur Auffargis
- 3 sur Bonnelles
- 7 sur Bullion
- 1 sur la Celle-les-Bordes
- 3 sur Cernay-la-Ville
- 8 sur Clairefontaine
- 2 sur Gambaiseuil
- 2 sur Grosrouvre
- 3 sur les Mesnuls
- 2 sur Mittainville
- 3 sur Rochefort
- 1 sur Saint-Rémy-les-Chevreuse

Concernant le suivi :

- 10 ont été suivis au printemps et en hiver
- 6 ont été suivis pour la période hivernale uniquement
- les sites 22 et 23 à Clairefontaine (MF des Cytises) sont orphelins d'observateur
- pour 27 sites, il n'y a aucun retour

Conclusion : Les nichoirs sont suivis à hauteur de 35.5 %.

Les contacts

26 contacts sur 7 communes du sud-Yvelines :

- 10 contacts à Auffargis pour 1 individu du 19 au 31 août,
- 7 contacts à Bonnelles pour un chanteur présent du 27 mai au 19 juin,
- 5 contacts aux Bréviaires pour 1 le 8 mai puis 1 du 2 au 4 septembre,
- 1 contact à Ablis pour 1 le 29 juillet,
- 1 contact à Gambais pour 1 chanteur le 27 juin,
- 1 contact à Maurepas pour 1 chanteur le 20 mai,
- 1 contact à Rambouillet pour 1 le 25 septembre.

Ce qui ferait pour le sud-Yvelines : 1 couple probable (Bonnelles) et deux couples possibles (Gambais, Maurepas).

Objectifs 2024

Continuer le suivi des contacts et améliorer le suivi des nichoirs. **Il est important de faire un retour à Pascal même si les nids ne sont pas occupés par la Huppe fasciée.**

Concernant le suivi des nichoirs, dans l'idéal, il conviendrait de faire :

- au minimum 2 visites entre fin mai et fin Juillet (pour vérification si reproduction),
- au minimum 1 visite entre Octobre et Février (pour entretien/réparation).

Parallèlement à ce projet, la LPO Île-de-France lance une enquête sur cette espèce dès cette année. La période de prospection a lieu de 1^{er} avril au 31 juillet. Dans un premier temps, une recherche peut être faite en matinée pour détecter la présence de couples ou de mâles chanteurs. Pour confirmer un cantonnement, un deuxième passage doit être effectué au moins une semaine après le premier contact. Un passage en juin peut être utile pour prouver la nidification.

Liste de communes de notre secteur avec des contacts ces trois dernières années en période de nidification : Auffargis, Bonnelles, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Gambais, Hermeray, Maurepas, Poigny-la-Forêt, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Senlisse.

Au vu de l'irrégularité de la présence de l'espèce dans notre secteur, le groupe décide ne pas faire de prospection ciblée mais d'attendre la remontée de contacts opportunistes. Les informations seront à diffuser sur le groupe WhatsApp pour un traitement plus rapide. Suite à cela on pourra éventuellement mettre en place une prospection pour vérifier le cantonnement et éventuellement la nidification.

3. Moineau friquet

Face au fort déclin de l'espèce, la LPO Île-de-France et le CEN Île-de-France se mobilisent sur sa protection avec pour objectif la mise en place d'actions de sauvegarde de l'espèce : points de nourrissage, nichoirs, plantations, etc.

Pour la distinction entre le Moineau friquet et le mâle de Moineau domestique se référer à l'illustration.

DESCRIPTION



Moineau friquet © Francois_Desbordes_

Moineau friquet pas de dimorphisme

Un petit moineau (12,5/14 cm de long)

Risque de confusion avec le moineau domestique mâle



Moineau domestique © Francois_Desbordes_

En 2023, nous avons prospecté l'ensemble des anciens sites connus (9 au total) sans succès.

Un contact a eu lieu en juin 2023 à Saint-Arnoult-en-Yvelines et il faudrait pouvoir prospecter sur cette commune cette année, notamment les secteurs ruraux au sud et au nord-ouest de la commune. Marie-Hélène et Christian se consultent pour organiser une prospection collective des secteurs identifiés, sur une matinée.

Les dates proposées sont le dimanche 7 avril ou le dimanche 5 mai. Le choix précis de la date se fera en fonction du nombre d'observateurs grâce au sondage suivant (réponse attendue avant le 1^{er} avril):

<https://framadate.org/eTkPIFDJ1k365gTI>

Si nous sommes nombreux, on pourra étendre la zone de prospection.

Si une colonie est détectée, il faut passer 2 à 3 fois d'avril à juin, en sachant qu'on peut encore noter des indices de nidification en juillet et août. Rester suffisamment longtemps sur le site (au moins 20 mn) avant de conclure à l'absence de l'espèce. Prospecter dans un rayon d'au moins 500 m.

Si une colonie est localisée, il faut estimer le nombre de couples, identifier les sites de nidification, d'alimentation, de repos, les points d'eau et si possible identifier les propriétaires des sites. Une fiche spécifique existe pour noter ses observations, sans oublier de les saisir sur faune-iledefrance en plus.


4. Sorties de formation pour les débutants

La LPO Île-de-France a proposé une formation en visio en deux séances pour débutants pour les membres des groupes locaux. Trois personnes du groupe Rambouillet ont participé ou ont montré un intérêt. Il est demandé aux groupes locaux d'accompagner ses séances théoriques par deux sorties de terrain.

Christian va ouvrir ces sorties à d'autres participants mais en limitant le nombre à 15.

Le choix d'une première date se fera avec les gens déjà identifiés en cours de séance : Jean-Claude, Karin, Nicole et Marie-Hélène. Et le site sera choisi en fonction du type d'espèces ou de milieu à étudier. Un appel à l'aide à des ornithos plus confirmés pourra être fait en fonction du nombre d'inscrits.

5. Suivi des étangs forestiers de Rambouillet



Suite à l'inondation du quartier de Groussay en juin 2018, la gestion de quatre étangs forestiers (Coupe-Gorge, Gruyer, Moulinet et Grenouillère) est passée de la main de l'ONF à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires. Ceci a eu pour conséquence de transformer les étangs en bassins de rétention avec leur vidange sur une période étalée d'octobre 2018 à 2020 et l'installation de vannes avec commandes à distance.

Le CERF a envoyé deux courriers. Un en 2018 à Rambouillet Territoires précisant que la gestion hydraulique des étangs ne peut se faire qu'en prenant en compte la faune et la flore de ces étangs. Un en 2019 au préfet des Yvelines demandant les études et documents que Rambouillet Territoires devaient produire relatifs à la protection des espèces avant de procéder à toute intervention.

En octobre 2023, Rambouillet Territoires a été mis en demeure par le préfet des Yvelines de remettre en eau les étangs sous réserve du bon état des ouvrages.

Aujourd'hui, seul l'étang du Moulinet est en eau (c'est le plus visible de la N.10 !), les autres sont vides ou quasiment vides. Les digues anciennes ne sont apparemment pas conçues pour être hors eau. Celle de la Grenouillère présente une cavité depuis février 2023 et un effondrement est en cours.

Leur remise en eau ne va pas être immédiate. Le CERF a décidé de mettre en place un suivi multi-taxons pour suivre leur évolution. Pour l'avifaune, voici ce qui est préconisé.

Sites

Les sites concernés par ce suivi sont les étangs de Coupe-Gorge, du Gruyer, du Moulinet et de la Grenouillère.

Des quatre étangs, seul le Moulinet est en eau et pourra servir de site témoin.

Espèces

L'effort va porter sur les oiseaux d'eau avec un suivi de la nidification et de l'hivernage.

Les espèces nicheuses potentielles :

- Grèbe castagneux,
- Grèbe huppé,
- Canard colvert,
- Canard mandarin,
- Gallinule poule-d'eau,
- Foulque macroule,
- Martin-pêcheur d'Europe,
- Bergeronnette des ruisseaux,
- Bergeronnette grise.

Pour ces espèces, il faut déterminer le nombre de couples cantonnés et tenter de relever des indices de nidification (nids, nichées, becquées).

Les autres espèces peuvent être comptées pour information.

L'avifaune hivernante sera comptée à la mi-janvier lors du weekend Wetlands International.

Fréquence

Pour les nicheurs, une sortie mensuelle de mars à juillet avec au moins deux semaines d'intervalle en deux sorties.

Pour les hivernants, un passage à la mi-janvier.

Durée d'une sortie

Au moins 20 minutes par étang.

Durée de l'étude

Jusqu'à la remise en eau des étangs, ce qui pourrait durer plusieurs années.

Retour des données

A saisir sur faune-iledefrance et/ou à envoyer par courriel à christianletourneau@numericable.fr .

Christian a déjà fait le premier passage : le 9 mars pour Coupe-gorge, le 10 mars pour Gruyer, Moulinet et Grenouillère.

Pour les suivants, les propositions sont :

Coupe-Gorge : Jean-Christophe (avril et mai), Solen (juin et juillet)

Gruyer : Eliane et Jean

Moulinet et Grenouillère : Fabienne.

Nicole se propose de faire un suivi similaire sur l'étang du Roi à Poigny-la-Forêt, qui a subi également un vidage partiel pour la remise en état de la digue et qui a connu un développement important de sa végétation aquatique. Cet étang est en réserve biologique dirigée et l'ONF y a réalisé récemment un dégagement partiel de la végétation (joncs, carex).

6. Divers

6.1 Inventaire à Gambaiseuil d'une propriété en projet d'APPB

C'est une propriété concernée par un projet d'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, sur laquelle des inventaires ornithologiques ont déjà été réalisés en 2010 et 2022 par nos soins.

L'administration demande une mise à jour des données ornithologiques car le classement est proche. Trois passages hivernaux ont déjà été réalisés cet hiver et ont permis d'y noter 36 espèces dont le Pic noir, le Pic mar, la Bergeronnette des ruisseaux, le Sizerin cabaret/flammé et le Grosbec casse-noyaux.

En 2022, parmi les espèces nicheuses potentielles, nous avons noté la Bécasse des bois, le Martin-pêcheur d'Europe, les 5 pics, le Pouillot siffleur, la Pie-grièche écorcheur, le Grosbec casse-noyaux. Par rapport à 2010, nous n'avons par revu par exemple la Bondrée apivore, la Bergeronnette des ruisseaux, la Locustelle tâchetée, le Pouillot de Bonelli et le Gobemouche gris.

Il est prévu d'y faire quatre points d'écoute avec deux passages sur chacun. **Les dates envisagées sont lundi 1 avril et samedi 18 mai.** Il faudra aussi prévoir une sortie crépusculaire.

6.2 Chateauform de Bullion

La LPO a reçu cette semaine une demande de la responsable de l'activité maraichère de cette structure.

« ...Notre site a pour ambition de développer dans un futur proche un concept de séminaires où la préservation de la biodiversité et la reconnexion au vivant ne seront plus des options mais des priorités.

Nous réfléchissons donc dès aujourd'hui à mettre en place des actions qui iront en ce sens, et des partenaires qui souhaiteraient nous accompagner dans cette démarche.

Nous disposons d'un parc où il serait possible de faire beaucoup de choses. Je pensais dans un premier temps à installer des refuges/nichoirs pour différents oiseaux.

Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin, et pour cela, avons besoin de suggestions et d'un accompagnement... »

On a convenu de se rencontrer un samedi. Anita et Michel veulent bien se joindre à Christian pour l'accompagner.

6.3 Livres d'Alain

Alain Pernot nous a quitté cet automne et sa famille a légué ses livres au CERF. Le CERF a décidé de les céder aux adhérents et sympathisants en échange de dons en faveur de sa femme actuellement en EPHAD.

6.4 Pie-grièche écorcheur

Rappel de son statut suite à une question. L'espèce est considérée comme rare en Île-de-France. Sur le massif de Rambouillet, l'espèce a toujours été connue nicheuse mais ses sites de nidification étaient occupés de manière irrégulière. Depuis au moins 10 ans, l'espèce est maintenant plus assidue et peut-être observée tous les ans sur de nombreuses communes : Auffargis, Bazainville, Bourdonné, Chevreuse, Choisel, Gambaiseuil, Grosrouvre, Hermeray, la Boissière-Ecole, la Celle-les-Bordes, les Bréviaires, les Mesnuls, Méré, Mittainville, Saint-Hilarion, Longvilliers, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Vieille-Eglise-en-Yvelines, etc.